

👉 CÓMO CREAR CORRECTAMENTE UN ARCHIVO PARA LA IMPRESIÓN DE OTROS FORMATOS


Las siguientes indicaciones te ayudarán a crear un archivo de impresión correcto. Si todavía tienes dudas, puedes descargar la plantilla, consultar la sección FAQ de nuestro sitio web, activar la opción de Control del archivo por un gráfico o llamar a nuestro servicio de Asistencia.

1 FORMATO DEL ARCHIVO

Envía tu archivo en formato **PDF en escala 1:1 (sin protección de contraseña)**.

2 ORIENTACIÓN DEL FORMATO

La orientación de las páginas del pdf debe corresponderse con la escogida en el momento de la realización del pedido (horizontal o vertical). Ambas páginas deben tener la misma orientación. Cuando guardes el pdf, asegúrate de no girar las páginas con acrobat.



ATENCIÓN: Para la impresión de frente y reverso, la hoja viene girada en torno a su eje vertical, como, por ejemplo, cuando se giran las páginas de un libro. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de poner el texto, considerando también la orientación seleccionada en el presupuesto.






3 PLANTILLA


Descarga del sitio web **la plantilla** relativa al producto que has comprado y úsala como base para colocar tu gráfica. De esta forma, será más fácil crear correctamente un archivo para imprimir. Ten cuidado de no modificar las dimensiones de la tabla de diseño e inserta tu gráfica. Para terminar, **elimina todas las líneas guía**. Si has escogido un **formato personalizado**, crea un documento con las dimensiones deseadas y añade el sangrado como se indica en el punto 4.

Guarda el pdf en alta calidad, sin modificar la resolución y manteniendo las capas separadas.



4 MÁRGENES Y SANGRADO

Descarga la plantilla del producto que has comprado, el sangrado aparecerá ya correctamente indicado. Para las tarjetas de visita, son necesarios **2 mm de sangrado en cada lado**; para los formatos superiores a 9 x 5 cm (flyers, folletos, folletos plegados, etc.), es necesario, en cambio, **1 mm de sangrado en cada lado**. La distancia de los textos con respecto a la línea de corte debe ser de al menos 3 mm.



5 RESOLUCIÓN

La resolución óptima de los archivos para la impresión es de **300 ppi**.

6 LOS COLORES

Todos los archivos se envían en **CMYK** (cian, magenta, amarillo, negro) asignando el **perfil color Fogra 39**. Las imágenes en RGB o con colores PANTONE serán convertidas a un perfil de separación estándar de forma automática.

7 FUENTE

La fuente se debe **incorporar en el pdf o se debe convertir en curvas/trazados**. La medida mínima del carácter (si es inferior no garantizamos la calidad perfecta de la impresión) es de 6 pt.

8 INFORMACIÓN ADICIONAL

Los trazados vectoriales deben ser de al menos **0,25 pt**. Te **aconsejamos que no coloques marcos ni paspartú demasiado cerca de los márgenes** para evitar imprecisiones debidas al corte.

Por defecto, cuando se imprimen colores mates superpuestos, el color superior perfora el área subyacente. La sobreimpresión permite evitar la perforación y queda de manera que las tintas se superponen. Para evitar resultados cromáticos imprevistos, **asegúrate de que en tu archivo no haya objetos o textos superpuestos**.



Algunos ejemplos de pliegues y orientaciones:

- frente del folleto plegado cerrado
- reverso del folleto plegado cerrado




1 pliegue, vertical
(4 caras)



exterior interior



1 pliegue, horizontal
(4 caras)



exterior interior




Portafolio (vertical)
(6 caras)



exterior interior



Portafolio, horizontal
(6 caras)



exterior interior




Zigzag, vertical
(6 caras)



exterior interior




Zigzag, horizontal
(6 caras)




exterior interior


- frente del folleto plegado cerrado
- reverso del folleto plegado cerrado




3 pliegues vertical (8 caras)



exterior interior




3 pliegues, horizontal (8 caras)



exterior interior




4 pliegues vertical (10 caras)



exterior interior




4 pliegues, horizontal (10 caras)



exterior interior




3 pliegues (horizontal) (12 caras)



exterior interior




3 pliegues (vertical) (12 caras)



exterior interior



2 pliegues (8 caras)




exterior interior




3 pliegues (8 caras)



exterior interior




3 pliegues (8 caras)



exterior interior




3 pliegues (8 caras)



exterior interior




3 pliegues (12 caras)



exterior interior




4 pliegues (10 caras)




exterior interior


NOTA BENE: Otros formatos



DESCARGA LA PLANTILLA
o crea un documento nuevo



INSERTA TU
GRÁFICA



ELIMINA LAS
LÍNEAS GUÍA



GUARDA
EL PDF



PDF



300 ppi



CMYK



FOGRA 39



1 o 2 mm de sangrado



marcas de corte